



PHYTAGRO[®] PLUS

**IL PROMOTORE DI CRESCITA
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI**



biological First.

Confezioni da 1L



PHYTAGRO® PLUS

- MIGLIORA LA PEZZATURA
- FAVORISCE L'UNIFORMITÀ
- INCREMENTA IL COLORE

TECNOLOGIA

PHYTAGRO® PLUS è il primo prodotto che si avvantaggia del **BET Botanical Extracts Technology**, tecnologia di BIOGARD® che partendo dalle migliori materie prime naturali, ne permette l'ottimale estrazione e formulazione preservandone l'efficacia!

MODALITÀ D'USO POMACEE

Intervento	Stadio Fenologico	Dose
1°	Post Allegagione	1000 g/ha
2° - 3°	Accrescimento del frutto	1000 g/ha



Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei concimi e degli agrofarmaci, ma resta fondamentale effettuare dei saggi sulle diverse colture per verificare eventuale fitotossicità.

Per ulteriori informazioni:

AREA TECNICA, BIOGARD Division • 47521 CESENA (FC) • Via Calcinaro 2085, int. 7
Tel +39 0547 630 336 • Fax +39 0547 632 685 • email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it



BIOGARD Division Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG)

Sede legale: CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)



PHYTAGRO[®] PLUS

**IL PROMOTORE DI CRESCITA
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI**



biological First.

Confezioni da 1L



PHYTAGRO® PLUS

- MIGLIORA LA PEZZATURA
- FAVORISCE L'UNIFORMITÀ
- INCREMENTA IL COLORE

TECNOLOGIA

PHYTAGRO® PLUS è il primo prodotto che si avvantaggia del **BET Botanical Extracts Technology**, tecnologia di BIOGARD® che partendo dalle migliori materie prime naturali, ne permette l'ottimale estrazione e formulazione preservandone l'efficacia!

MODALITÀ D'USO Ortaggi a Frutto

Intervento	Stadio Fenologico	Dose
1°	10-14 giorni dopo il trapianto	750 g/ha
2° - n	Post-allegazione di ciascun palco fiorale	1000 g/ha



Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei concimi e degli agrofarmaci, ma resta fondamentale effettuare dei saggi sulle diverse colture per verificare eventuale fitotossicità.

Per ulteriori informazioni:

AREA TECNICA, BIOGARD Division • 47521 CESENA (FC) • Via Calcinaro 2085, int. 7
Tel +39 0547 630 336 • Fax +39 0547 632 685 • email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it



BIOGARD Division Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG)

Sede legale: CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)



PHYTAGRO® PLUS

**IL PROMOTORE DI CRESCITA
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI**



biological First.

Confezioni da 1L



PHYTAGRO® PLUS

- ALLUNGAMENTO DEL RACHIDE
- INGROSSAMENTO ACINO

TECNOLOGIA

PHYTAGRO® PLUS è il primo prodotto che si avvantaggia del **BET Botanical Extracts Technology**, tecnologia di BIOGARD® che partendo dalle migliori materie prime naturali, ne permette l'ottimale estrazione e formulazione preservandone l'efficacia!

MODALITÀ D'USO su Uva da Tavola

Intervento	Stadio Fenologico	Dose
1° - 2°	Grappolino 4-5 cm, due applicazioni a distanza di 7-10 gg	1000 g/ha
3° - 4°	Inizio Fioritura e Piena fioritura	1000 g/ha
5° - 6°	Post-allegagione, due applicazioni a distanza di 14-21 gg	1000 g/ha



Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei concimi e degli agrofarmaci, ma resta fondamentale effettuare dei saggi sulle diverse colture per verificare eventuale fitotossicità.

Per ulteriori informazioni:

AREA TECNICA, BIOGARD Division • 47521 CESENA (FC) • Via Calcinaro 2085, int. 7
Tel +39 0547 630 336 • Fax +39 0547 632 685 • email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it



BIOGARD Division Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG)

Sede legale: CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)



PHYTAGRO® PLUS

**IL PROMOTORE DI CRESCITA
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI**



biological First.

Confezioni da 1L



PHYTAGRO® PLUS

- ALLUNGAMENTO DEL RACHIDE
- INGROSSAMENTO ACINO

TECNOLOGIA

PHYTAGRO® PLUS è il primo prodotto che si avvantaggia del **BET Botanical Extracts Technology**, tecnologia di BIOGARD® che partendo dalle migliori materie prime naturali, ne permette l'ottimale estrazione e formulazione preservandone l'efficacia!

MODALITÀ D'USO su Uva da Tavola

Intervento	Stadio Fenologico	Dose
1° - 2°	Grappolino 4-5 cm, due applicazioni a distanza di 7-10 gg	1000 g/ha
3° - 4° - 5°	Post-allegazione, tre applicazioni a distanza di 14-21 gg	1000 g/ha



Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei concimi e degli agrofarmaci, ma resta fondamentale effettuare dei saggi sulle diverse colture per verificare eventuale fitotossicità.

Per ulteriori informazioni:

AREA TECNICA, BIOGARD Division • 47521 CESENA (FC) • Via Calcinaro 2085, int. 7
Tel +39 0547 630 336 • Fax +39 0547 632 685 • email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it



BIOGARD Division Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG)

Sede legale: CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)