VAPOR GARD®

APPLICAZIONE SU CILIEGIO

ANTITRASPIRANTE – PROTETTIVO
a base di pinolene naturale

BIOGARD®
biological First.

Confezioni da 1 e 4 litri

VAPOR GARD®

- **RIDUCE LA TRASPIRAZIONE**
- **PROTEGGE DA STRESS IDRICI**

AZIONE

VAPOR GARD forma sulla vegetazione una pellicola semipermeabile trasparente che limita l'assorbimento di acqua da parte delle drupe in maturazione. Contrasta così il fenomeno dello spacco legato a squilibri idrici e piogge prima della raccolta. In caso di periodi caldi e asciutti **VAPOR GARD** riduce l'evapotraspirazione con effetti positivi sulla pezzatura dei frutti. La migliore strategia prevede l'uso di **VAPOR GARD** in associazione a **LIXOR CALCIUM + MG** (3 kg/ha). L'apporto di calcio contribuisce a migliorare l'elasticità dei tessuti ed esalta il sapore dei frutti.

MODALITÀ D'USO

Epoca	Dose	Note
30 giorni dalla raccolta	0,6-0,8% (600-800 ml/hl)	Bagnare bene tutta la chioma
Invaiatura Giallo-Rosso	0,6-0,8% (600-800 ml/hl)	

Per ulteriori informazioni:
AREA TECNICA, BIOGARD Division • Via Civinelli 1090 • 47522 CESENA (FC)
Tel +39 0547 630 336 • Fax +39 0547 632 685 • email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it

BIOGARD®
biological First.