



# NATURALIS®

## TABELLA DI COMPATIBILITÀ

### FUNGICIDI

Rev. Luglio 2020

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	COMPATIBILITÀ'
AMYSULFOBROM	LEMAY	SI
<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10	AQ 10 wg	SI
<i>Aureobasidium pullulans</i> strain DSM 14940 e DSM 14941	BOTECTOR NEW BLOSSOM PROTECT	SI
AZOXYSTROBIN	QUADRIS	NO
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo D747	AMYLO-X	SI
<i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713	SERENADE MAX	P
BENALAXYL + RAME OSSICLORURO	GALBEN	SI
BICARBONATO DI POTASSIO	VITIKAPPA (VITISAN) ARMICARB (500 g/100 L)	SI
BICARBONATO DI POTASSIO	VITIKAPPA (VITISAN) ARMICARB (2000 g/100 L)	NO
BOSCALID	CANTUS	SI
BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	SIGNUM	P
BUPIRIMATE	NIMROD	NO
CAPTANO	diversi	NO
CEREVISANE	ROMEO	SI
CHLOROTHALONIL	DACONIL	NO
COS-OGA*	IBISCO	SI
CYAZOFAMID	RANMAN	SI
CYFLUFENAMID	TAKUMI	SI
CYMOXANIL	CURZATE	NO
CYPROCONAZOLE	ATEMI / CADDY	NO
CYPRODINIL	CHORUS	SI
CYPRODINIL + FLUDIOXONIL **	SWITCH	NO
DIFENOCONAZOLE	SCORE 25 EC	SI
DIMETHOMORPH	FORUM 50 WP	NO
DIMETHOMORPH + IDROSSIDO DI RAME	FORUM R	NO
DODEMORPH	BASF - MEHLTAUMITTEL	P
DODINA	SYLLIT 355 SC	NO
FAMOXADONE + CYMOXANIL	EQUATION PRO	P
FENAMIDONE + IDROSSIDO DI RAME	ORACLE	SI
FENBUCONAZOLE	INDAR 5W	SI
FENHEXAMID	TELDOR	SI
FENPYRAZAMINE	PROLECTUS	NO
FLUAZINAM	BANJO	NO
FLUOPICOLIDE + FOSETYL ALLUMINIO	R6 ERRESEI ALBIS	NO
FLUOPICOLIDE + PROPAMOCARB	VOLARE	NO
FLUOPYRAM	VELUM PRIME	SI
FOLPET	diversi	NO
FOSETYL-ALUMINIUM	ALLETTE 80%	SI
FOSFONATO DI DISODIO	QUARTET	SI
FOSFONATO DI POTASSIO	CENTURY SL	SI
IDROSSIDO DI CALCIO	HOTATE	SI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	COMPATIBILITA'
IPROVALICARB + RAME	MELODY COMPACT	SI
ISOFETAMID	KENJA	SI
KRESOXIM METHYL	STROBY	NO
MALTODESTRINE	ERADICOAT/MAJESTIK	NO
MANDIPROPAMID	PERGADO	NO
MANCOZEB	diversi	NO
MEPANIPYRIM	FRUPICA	NO
MEPTYLDINOCAP	KARATHANE STAR	NO
METALAXYL-M	CUMETA FLOW	SI
METRAFENONE	VIVANDO	SI
MYCLOBUTANIL	THIOCUR	NO
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE	PREV-AM PLUS	SI
OXATHIPIPROLIN	ZORVEC	SI
PENCONAZOLE	TOPAS	NO
PENCYCURON	MONCEREN	SI
PENTHIOPYRAD	FONTELIS	NO
<i>Phytium oligandrum</i> strain M1	POLYVERSUM	SI
POLISOLFURO DI CALCIO	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	NO
POLTIGLIA BORDOLESE *	diversi	SI
PROPAMOCARB	PREVITER	NO
PROPINEB	ANTRACOL	NO
PROQUINAZID	TALENDO	SI
PYRIMETHANIL	SCALA	NO
QUINOXYFEN	ARIUS	SI
RAME IDROSSIDO *	HELIOCUIVRE (150g/100 L)	SI
RAME IDROSSIDO	HELIOCUIVRE (250g/100 L)	NO
RAME OSSICLORURO *	diversi	SI
SPIROXAMINE	PROSPER	NO
TEBUCONAZOLE	FOLICUR	NO
THIOPHANATE-METHYL	diversi	SI
THIRAM	diversi	P
TRIADIMENOL	BAYFIDAN	P
TRIFLOXYSTROBIN	FLINT	NO
ZOXAMIDE	ZOXIUM	NO
ZOLFO	TIOVIT JET (300 g/100 L)	SI
ZOLFO	TIOVIT JET (600 g/100 L)	SI
ZOLFO	MICROTHIOL DISPERSS (175 g/100 L)	NO
ZOLFO	MICROTHIOL DISPERSS (500 g/100 L)	NO
ZOLFO	HELIOUSOUFRE S (200 mL/100 L)	SI
ZOLFO	HELIOUSOUFRE S (400 mL/100 L)	SI

## INSETTICIDI/ACARICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	COMPATIBILITA'
ABAMECTINA	VERTIMEC 1.8/DYNAMEC EC	SI
ACETAMIPRID	GAZELLE/EPIK	SI
CHLORFLUAZURON	ATABRON	NO
CHROMAFENOZIDE	MATRIC	NO
ALGINATO GLYCOL -PROPILENICO	AGRI-50E	P
FLONICAMID	TEPPEKI	SI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	COMPATIBILITA'
FLUPYRADIFURONE	SIVANTO PRIME	SI
HEXAFLUMURON	CONSULT	NO
OLIO DI PARAFFINA	TRITEK/UFO	SI
PHOSALONE	PHOSALONE	NO
PYMETROZINE ***	PLENUM	SI
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI *	NEUDOSAN	SI
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI	FLIPPER	SI
SPINOSAD	LASER	SI
SPIROMESIFEN	OBERON	P
SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 C	SI

## ALTRI PRODOTTI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	COMPATIBILITA'
ACIDO FOSFOROSO	ALGINURE	NO
DERIVATI TERPENICI	HELIOSOL	NO
SODIO LAURILETERE SOLFATO	SB PLANT INVIGORATOR	NO
TRIGLICERIDI DI OLIO DI COLZA	ADDIT	SI

- \* Se si ritiene necessario miscelare in botte Naturalis con il fungicida indicato, si consiglia di utilizzare la dose minima di etichetta del prodotto.  
 \*\* Distanziare il trattamento da quello di Naturalis di almeno 10-12 giorni.  
 \*\*\* Non più registrato in Italia.

### LEGENDA

<b>SI</b>	<b>COMPATIBILE, quindi miscibile in botte con NATURALIS senza alcuna riduzione significativa di germinabilità delle spore.</b>
<b>P = PARZIALE</b>	<b>PARZIALMENTE COMPATIBILE, il formulato inibisce parzialmente la germinazione delle spore di NATURALIS. Usare SEMPRE il dosaggio minimo e trattare immediatamente dopo la miscelazione.</b>
<b>NO</b>	<b>NON COMPATIBILE, non miscibile in botte con NATURALIS. Distanziare i trattamenti con il fungicida da quelli con NATURALIS di almeno 3-5 giorni prima e/o dopo.</b>

**La miscibilità con fertilizzanti idrosolubili è stata testata alla concentrazione dello 0,3 e del 3 % senza alcuna riduzione di germinabilità.**

**N.B.** Le prove di compatibilità sono state condotte utilizzando il dosaggio consigliato di ciascun prodotto riportato in etichetta. Miscelare in botte NATURALIS con il fungicida solo alla dose di etichetta consigliata. Non miscelare mai NATURALIS con il fungicida nella sua forma concentrata. Si elenca il nome commerciale del fungicida per fornire indicazioni sulla formulazione della sostanza attiva saggiata. Altre formulazioni della stessa sostanza attiva potrebbero determinare una riduzione maggiore o minore della germinabilità delle spore di NATURALIS. Nel caso delle miscele di 2 o più fungicidi, considerare sempre il caso peggiore. Questa edizione è stata redatta a scopo internazionale. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati in alcuni Paesi e/o su certe colture. CBC (Europe) S.r.l., il distributore e il rivenditore declinano ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dei prodotti elencati in questa tabella.

Per ogni ulteriore informazione contattare:

**BIOGARD - AREA TECNICA, Division of CBC (Europe) S.r.l.**

Via Calcinaro 2085/ int.7, 47521 Cesena (FC), Italy Phone. +39 0547 630336 e-mail: [tecnicobiogard@cbceurope.it](mailto:tecnicobiogard@cbceurope.it)