

NATURALIS®

Tabella di compatibilità



Luglio 2024

LEGENDA

SI	COMPATIBILE, quindi miscibile in botte con Naturalis senza alcuna riduzione significativa di germinabilità delle spore.
P = PARZIALE	PARZIALMENTE COMPATIBILE, il formulato inibisce parzialmente la germinazione delle spore di Naturalis. Usare SEMPRE il dosaggio minimo e trattare immediatamente dopo la miscelazione.
NO	NON COMPATIBILE, non miscibile in botte con Naturalis. Dove non indicato nella colonna "intervallo consigliato", distanziare i trattamenti con il formulato da quelli con Naturalis di almeno 3-5 giorni prima e/o dopo. Utilizzare la dose minima di etichetta del fungicida e la dose massima di Naturalis.

(1) Se si ritiene necessario miscelare in botte Naturalis con il prodotto indicato, si consiglia di utilizzare la dose minima di etichetta del prodotto.

FUNGICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	DOSE (g o mL/100 L)	COMPATIBILITA'	INTERVALLO CONSIGLIATO (GIORNI)
AMETOCTRADINA	ENERVIN SC	150	SI	-
AMISULBROM	LEIMAY	60	SI	-
<i>Ampelomyces quisqualis</i> isolato M-10	AQ 10 ^{WG}	5	SI	-
<i>Aureobasidium pullulans</i> ceppo DSM 14940 e DSM 14941	BOTECTOR NEW	100	SI	-
AZOXYSTROBIN	QUADRI	75	NO	10
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo D747	AMYLO-X	250	SI	-
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo FZB24	TAEGR0	74	NO	-
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI600	SERIFEL	250	SI	-
<i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713	SERENADE ASO	800	SI	-
BICARBONATO DI POTASSIO	VITIKAPPA (VITISAN) / ARMICARB	500	SI	-
BICARBONATO DI POTASSIO	VITIKAPPA (VITISAN) / ARMICARB	1000	SI	-
BICARBONATO DI POTASSIO	VITIKAPPA (VITISAN) / ARMICARB	2000	NO	-
BOSCALID	CANTUS	25	SI	-
BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	SIGNUM	180	P	-
BUPIRIMATE	NIMROD	100	NO	2
CAPTANO	diversi	-	NO	-
CEREVISANE	ROMEO	500	SI	-
COS-OGA ⁽¹⁾	IBISCO	270	SI	-
Combi-pack CYAZOFAMIDE + coadiuvante organosiliconico	RANMAN	50 + 37,5	SI	-
CYFLUFENAMID	TAKUMI	30	SI	-
CYMOXANIL	CURZATE	120	NO	4
CYPRODINIL	CHORUS	50	SI	-
CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	SWITCH	30	NO	10
DIFENOCONAZOLO	SCORE 25 EC	400	SI	-

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	DOSE (g o mL/100 L)	COMPATIBILITA'	INTERVALLO CONSIGLIATO (GIORNI)
DIMETHOMORPH	FORUM 50 WP	40	NO	4
DITHIANON + FOSFONATO DI POTASSIO	DELAN PRO	300	NO	10
DODEMORPH	BASF MEHLTAUMITTEL	200	P	-
DODINA	SYLLIT 355 SC	28	NO	-
EUGENOLO, GERANIOLO, TIMOLO	3LOGY	400	NO	-
FENHEXAMID	TELDOR	100	SI	-
FENPYRAZAMINE	PROLECTUS	120	NO	-
FLUAZINAM	BANJO	150	NO	-
FLUDIOXONIL	GEOXE	50	P	-
FLUDIOXONIL	GEOXE	100	NO	-
FLUOPICOLIDE + PROPAMOCARB	VOLARE	160	NO	-
FLUOPYRAM	VELUM PRIME	33	SI	-
FLUTALONIL	MONCUT	1500	SI	-
FLUXAPYROXAD	SERCADIS	15	P	-
FOLPET	diversi	-	NO	-
FOSETYL-ALLUMINIO	ALIETTE	50	SI	-
FLUOPICOLIDE + FOSETYL ALLUMINIO	R6ERRESEI ALBIS	300	NO	-
FOSFONATO DI DISODIO	QUARTET	300	SI	-
FOSFONATO DI POTASSIO	CENTURY SL	400	SI	-
IDROSSIDO DI CALCIO	IDROSSIDO DI CALCIO	100	SI	-
IPROVALICARB + RAME OSSICLORURO	MELODY COMPACT WP	300	SI	-
ISOFETAMID	KENJA	200	SI	-
KRESOXIM-METHYL	STROBY WG	200	NO	10
LAMINARINA	VACCIPLANT	400	SI	-
MANDIPROPAMIDE	PERGADO SC	60	NO	-
MANDIPROPAMIDE + ZOXAMIDE	AMPEXIO	50	SI	-
MEFENTRIFLUCONAZOLO	REVISION	260	P	-
MEPANIPYRIM	FRUPICA	80	NO	-
MEPTYLDINOCAP	KARATHANE STAR	40	NO	3
METALAXYL-M + RAME METALLO	CUMETA FLOW/RIDOMIL GOLD R WG	400/500	SI	-
METRAFENONE	VIVANDO	30	SI	-
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE	PREV-AM PLUS	400	SI	-
OXATHIPIPROLIN	ZORVEC	20	SI	-
Combi-pack OXATHIPIPROLIN + AMISULBROM	ORONDIS + SHINKON	400 + 750	SI	-
Combi-pack OXATHIPIPROLIN + ZOXAMIDE	ZORVEC ZELAVIN VEL	20 + 62,5	SI	-
PENCONAZOLO	TOPAS 10 EC	30	NO	10
PENTHIOPYRAD	FONTELIS	300	NO	-
<i>Phytium oligandrum</i> strain M1	POLYVERSUM	60	SI	-
POLISOLFURO DI CALCIO	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	2000	NO	7
POLTIGLIA BORDOLESE ⁽¹⁾	diversi	-	SI	-
PROPAMOCARB	PREVITER	200	NO	-
PROQUINAZID	TALENDO	20	SI	-
PYRIMETHANIL	SCALA	75	NO	-
PYRIOFENONE	KUSABI	43	P	-
RAME IDROSSIDO ⁽¹⁾	HELIOCUIVRE	150	SI	-
RAME IDROSSIDO	HELIOCUIVRE	250	NO	-
RAME OSSICLORURO ⁽¹⁾	diversi	-	SI	-

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	DOSE (g o mL/100 L)	COMPATIBILITA'	INTERVALLO CONSIGLIATO (GIORNI)
SPIROXAMINA	PROSPER 300 CS	100	NO	7
SPIROXAMINA	PROSPER 500 EC	80	SI	-
TEBUCONAZOLO	FOLICUR WG	40	NO	10
TETRACONAZOLO	DOMARK 125 PLUS	25	SI	-
<i>Trichoderma atroviride</i> strain SC1	VINTEC	100	SI	-
TRIFLOXYSTROBIN	FLINT	10	NO	10
ZOLFO	THIOPRON	400	SI	-
ZOLFO	THIOPRON	1000	NO	-
ZOLFO	TIOLENE/TIOVIT 800 L	400	SI	-
ZOLFO	TIOLENE/TIOVIT 800 L	800	SI	-
ZOLFO	TIOVIT JET	300	SI	-
ZOLFO	TIOVIT JET	500	SI	-
ZOLFO	MICROTHIOL DISPERS	175	NO	-
ZOLFO	MICROTHIOL DISPERS	500	NO	-
ZOLFO	HELIOUSOFRE S	200	SI	-
ZOLFO	HELIOUSOFRE S	400	SI	-
ZOLFO	HELIOUSOFRE S	1000	NO	-
ZOXAMIDE	ZOXIUM	75	P	-
ZOXAMIDE	ZOXIUM	125	P	-

INSETTICIDI/ACARICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	DOSE (g o mL/100 L)	COMPATIBILITA'
ACEQUINOCYL	KANAMITE	180	SI
ACETAMIPRID	GAZELLE / EPIK	50 / 300	SI
ALGINATO GLYCOL -PROPILENICO	AGRI-50E	300	P
AZADIRACTINA A	NEEMAZAL-T/S	300	SI
AZADIRACTINA A	OIKOS	200	SI
BIFENAZATE	ACRAMITE 480 FC	25	SI
CHLORANTINIPROLE	ALTACOR	12	SI
CYFLUMETOFEN	NEALTA	125	SI
EMAMECTINA BENZOATO	AFFIRM	300	SI
ESTRATTO D'AGLIO	NEMGUARD SC	200	SI
EXITIAZOX	MATACAR FL	20	P
FLONICAMID	TEPPEKI	25	SI
FLUPYRADIFURONE	SIVANTO PRIME	75	SI
LAMBDA-CIALOTRINA	KARATE ZEON 1.5	200	SI
MALTODESTRINE	ERADICOAT/MAJESTIK	2500	NO
OLIO DI PARAFFINA	TRITEK / UFO	1000 / 2000	SI
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI	NEUDOSAN ⁽¹⁾	2000	SI
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI	FLIPPER	2000	SI
SPINOSAD	LASER	25	SI
SPIROMESIFEN	OBERON	50	P
SPIROTETRAMAT	MOVENTO 48 C	300	SI
SULFOXAFLOL	CLOSER	40	P
TAU-FLUVALINATE	EVURE PRO	300	SI

ALTRI PRODOTTI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	DOSE (g o mL/100 L)	COMPATIBILITA'
ACIDO FOSFOROSO	ALGINURE	500	NO
DERIVATI TERPENICI	HELIOSOL	200	P
DERIVATI TERPENICI	HELIOSOL	300	NO
MICORRIZE	RIZOPLANT	50	SI
NPK 10-52-10	GREENSAP	300	SI
NPK 10-52-10	GREENSAP	3000	SI
POLISACCARIDI	AGRICOLLE	300	SI
POLISACCARIDI	AGRICOLLE	450	SI
SAPONE MOLLE DA OLIO VEGETALE	SAPONE MOLLE BIOGARD	800	SI
SODIO LAURILETERE SOLFATO	SB PLANT INVIGORATOR	200	NO
TRIGLICERIDI DI OLIO DI COLZA	ADDIT	250	SI
UREA 46%	-	500	SI
UREA 46%	-	3000	SI

N.B. Le prove di compatibilità sono state condotte utilizzando il dosaggio consigliato di ciascun prodotto riportato in etichetta; miscelare in botte Naturalis con il fungicida solo alla dose di etichetta consigliata. Non miscelare mai Naturalis con il fungicida nella sua forma concentrata. Si elenca il nome commerciale del fungicida per fornire indicazioni sulla formulazione della sostanza attiva saggiata. Altre formulazioni della stessa sostanza attiva potrebbero determinare una riduzione maggiore o minore della germinabilità delle spore di Naturalis. Nel caso delle miscele di 2 o più fungicidi, considerare sempre il caso peggiore. CBC (Europe) S.r.l., il distributore e il rivenditore declinano ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dei prodotti elencati in questa tabella.

La miscibilità con i fertilizzanti idrosolubili è stata testata alla concentrazione dello 0,3 e del 3 % senza alcuna riduzione di germinabilità.

Per ogni ulteriore informazione contattare:



BIOGARD –AREA TECNICA, Divisione di CBC (Europe) S.r.l.

Via Civinelli 1090, 47522 Cesena (FC), Italy

Tel. +39 0547 630336 e-mail: tecnicobiogard@cbceurope.it