

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare bene prima dell'uso

Agitare bene il flacone prima di preparare la miscela e diluire in minimo 20 parti di acqua.

Non conservare in congelatore

LYSODIN® CALCIUM-EXPRESS è un prodotto biologicamente attivo, pertanto è importante che venga conservato con attenzione poiché potrebbe deteriorarsi.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione e applicazione del prodotto.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Culture orticole: 1-1,5 kg/ha ovvero 200-300 g/hl d'acqua.

Si consigliano 2-4 trattamenti con intervalli settimanali anche in funzione del ciclo colturale.

Applicare preferibilmente quando si prevedono andamenti stagionali caratterizzati da elevate temperature e vento che producono eccesso di traspirazione, che limita la produttività delle piante.

Culture arboree: 1,5-2 kg/ha ovvero 100-200 g/hl d'acqua.

Iniziare l'applicazione subito dopo l'allegazione assicurando una copertura uniforme dei frutticini che rappresentano l'inizio delle fasi fenologiche ottimali per l'assorbimento del prodotto.

Si consigliano 3-5 applicazioni per stagione con un intervallo di 1-2 settimane.

AVVERTENZE

Non applicare più di 3 kg per ettaro per volta nelle colture erbacee e non più di 4 kg per ettaro nelle colture arboree.

Nella preparazione delle miscele con altri

prodotti anche fitosanitari, fare attenzione alla compatibilità.

Il Calcio è un elemento che può dare origine a precipitati, è quindi opportuno verificare la compatibilità prima di procedere alla preparazione di miscele.

Prevenzione per l'immagazzinaggio


Conservare in luogo fresco e asciutto, comunque a temperatura non inferiore a +5 °C o superiore a +30 °C.

In caso di rottura accidentale del flacone durante l'immagazzinaggio, raccogliere il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.

Fabbricante: **CBC** (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-335313

Riferimento Partita:
vedi apposito spazio



Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune



Rev. 11-2024

UFI: G080-105F-G000-6D03



**LYSODIN®
CALCIUM-EXPRESS**

**CONCIME ORGANICO
AZOTATO**

**CARNICCIO FLUIDO
IN SOSPENSIONE (Ca 8)**



**PER APPLICAZIONE
FOGLIARE**

BIOGARD®
biological First.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Azoto (N) organico solubile	3%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	8%

**CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

Materie prime: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di Cromo^{VI} = non rilevabile, soluzione di cloruro di Calcio



ATTENZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

LYSODIN® CALCIUM-EXPRESS rappresenta una innovazione nel settore della nutrizione delle piante poiché introduce un fattore fondamentale che favorisce l'assorbimento, la traslocazione e l'assimilazione del Calcio.

La presenza, come veicolanti, di aminoacidi e peptidi permette la formazione di tenaci legami a doppio anello pentagonale con il metallo.

Il metallo così legato viene rapidamente veicolato attraverso le superfici fogliari grazie alla presenza di un'adeguata quantità di

INDICAZIONE DI PERICOLO

H319: Provoca grave irritazione oculare.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264: Lavarsi accuratamente dopo l'uso.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.

Il prodotto non è combustibile.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Da non vendersi sfuso.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Smaltire secondo le norme vigenti.

Azoto organico in peso.

L'equilibrato contenuto in citochinine attive consente al Calcio di essere utilizzato rapidamente e di sopperire così alle tipiche fisiopatie da carenza di questo elemento nei frutti quali: la butतरatura amara del melo, il disseccamento del rachide nella vite, il secco fogliare del melone, il disseccamento marginale (tip burn) di indivia, lattuga e scarola, il marciume apicale del pomodoro, nonché lo spacco di alcuni frutti come ciliegio, pesco, nettarine, albicocco, melone, etc.

Contenuto netto 1 kg