




Rev. Maggio - 2025



Composizione

100 g di prodotto contengono:
Bicarbonato di potassio 99,5 g
(995 g/kg)
coformulanti q.b. a 100

Formulazione:

Polvere solubile in acqua (SP)

Classificazione CLP:

Non classificato

Tempo di carenza:

Nessuno

Registrazione n. 16976 del
08/05/2017 del Ministero della
Salute

Confezioni:

Sacchi da 5 kg e 25 kg

Conservazione:

Conservare il prodotto in luogo
fresco e asciutto. Il contenuto
delle confezioni parzialmente
utilizzate non deve inumidirsi. Il
prodotto nel suo imballo originale
sigillato ha una stabilità di almeno
2 anni.




Prodotto fitosanitario autorizzato dal Mini-
stero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari
con precauzione. Prima dell'uso leggere sem-
pre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di
pericolo riportati in etichetta.

VITIKAPPA®

Efficacia contro oidio su melo

PROVA SU MELO CV. GALA, CLONE BROOKFIELD, MEZZOCORONA 2024

Foglie colpite da oidio al rilievo finale



TESI	12 aprile	19 aprile	26 aprile	3 maggio	10 maggio	18 maggio
1. Testimone n.t	-	-	-	-	-	-
2. Vitikappa 5 kg/ha	•	•	•	•	•	•
3. Vitikappa 7.5 kg/ha	•	•	•	•	•	•

Rilievi: foglie colpite e superficie fogliare colpita (=gravità)

NB: Pressione molto elevata. I germogli bandiera non sono stati rimossi. Sporulazione di lesioni secondarie secondo Modello RIMpro già a metà aprile.


Modo d'azione

VITIKAPPA® agisce attraverso una combinazione di fattori:


- innalzamento del pH
- alterazione della pressione osmotica delle cellule fungine
- azione specifica dello ione bicarbonato su permeabilità della membrana cellulare (aumento della permeabilità con conseguente incremento dell'efficacia dello zolfo e dei prodotti di copertura)

che assieme determinano:

- riduzione vitalità e germinazione delle spore
- rottura ed essiccazione delle ife fino a collasso e morte del micelio e delle spore



Ifa di oidio sana
con appressorio



Ifa di oidio essiccata
trattata con Vitikappa®

AREA TECNICA, BIOGARD Division

Via Civinelli 1090 • 47522 CESENA (FC)

Tel +39 0547 630 336

email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it




BIOGARD Division Sede Legale e Centro Logistico

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035.335313 - Fax 035.335334 infobiogard@cbceurope.it



Rev. Maggio - 2025



Vantaggi

- Ideale per l'inserimento in strategie di difesa (sia biologica sia integrata) con altri prodotti (in miscela e/o alternanza)
- Intervallo pre-raccolta: non necessario
- Classificazione CLP: non classificato
- Ottima solubilità



Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

VITIKAPPA®

MISCIBILITÀ

SOSTANZA ATTIVA	PRODOTTO*	OK 
<i>Ampelomyces quisqualis</i> M10	AQ 10 WG	
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> D747	Amylo-X	
Captano	Merpan 80 WDG	
Dithianon	Delan 70 WG	
Fluazinam	Banjo, Nando Maxi, Ohayo	
Rame	diversi	
Penthiopyrad	Fontelis	
Fluxapyroxad	Sercadis SC	
Zolfo	Heliosoufre S, diversi, zolfo bagnabile	
Poli-1-p-menthene	Nu-Film-P	
Bupirimate	Nimrod 250 EW, diversi	
Tetraconazolo	diversi	
Penconazolo	diversi	
<i>Cydia pomonella</i> GranuloVirus	Madex Top, Madex Twin	

SOSTANZA ATTIVA	PRODOTTO	NON MISCELARE 
Rame (Pomacee)	diversi (rischio rugginosità)	
Dodina	diversi	
Prodotti a reazione acida	Per es. Argille Acide BIOGARD	
Polisolfuro di calcio	Curatio, Polisolfuro di Ca Polisenio	
Oli minerali e vegetali	diversi	
Azadiractina A	NeemAzal-T/S	

SOSTANZA ATTIVA	PRODOTTO	VERIFICARE LA DOSE 
<i>Bacillus thuringiensis</i>	diversi	
<i>Beauveria bassiana</i> ATCC 74040	Naturalis (Concentrazione 0,5% OK, 2% NO!)	

*: attenersi sempre alle etichette autorizzate di ciascun formulato

INSERIMENTO IN STRATEGIE INTEGRATE OIDIO

SOSTANZA ATTIVA*	Rottura gemme	Orecchiette di topo	Bottoni rosa	Fioritura	Allegagione	Frutto noce	Maturazione
Bupirimate							
Penthiopyrad							
Tetraconazolo							
Cyflufenamid							
Penconazolo							
Trifloxystrobin							
Zolfo							
Polisolfuro di ca							
Mefentrifluconazolo							

VITIKAPPA 5 kg/ha - Intervallo 7-10 giorni
CONTRO LE INFEZIONI SECONDARIE

*: attenersi sempre alle etichette autorizzate di ciascun formulato

AREA TECNICA, BIOGARD Division

Via Civinelli 1090 • 47522 CESENA (FC)

Tel +39 0547 630 336

email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it

