

BIO



www.biogard.it

PYREGARD

Insetticida a base
di piretrine
naturali



BIOGARD
biological First.

PYREGARD



Pyregard (Registrazione n. 018739)

Piretrine pure pari a 4,27 g (=40g/l)

da estratto di piretro: 480g/kg

Classificazione : Attenzione



ETICHETTA

Coltura	Parassita	Dose massima di impiego		Vol di acqua hL/ha	N. di trt/ intervallo	PHI giorni
		L/ha	mL/hL			
Agrumi	Afidi	0,75	38-50	15-20	3 7 giorni	2
Pomacee (mele, pere, mele cotogne, nespole) -applicazioni post- fioritura	Psilla, Afidi	0,75	75-90	8-10	3 7 giorni	2
Drupacee (pesche, nettarine, percoche, albicocche, susine, ciliegie)	Afidi, <i>Drosophila suzukii</i>	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	3
Vite (Uva da vino e uva da tavola)- applicazioni post-fioritura	Cicaline, Scafoideo	0,75	75-90	8-10	3 7 giorni	3
Fragola e Piccoli frutti (in pieno campo e in serra)	Tripidi, <i>Drosophila suzukii</i>	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili* (in pieno campo e in serra)	Afidi (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i>)	0,75	75-90	6,5-8	2 7 giorni	2
Cucurbitacee (melone, zucca, cocomero, cetriolo, zucchino in pieno campo e in serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo e in serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Floreali e Ornamentali (in pieno campo e in serra)	Afidi, Tripidi, Aleurodidi	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	//